



IXTRA LIFE

UNIVERZÁLNÍ POSTŘIKOVAČ PRO CÍLOU APLIKACI

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

I zemědělství je podnikáním. Zajištění ziskovosti hospodářských činností. Investice do budoucna s využitím řady možných úspor. Zemědělství je o pěstování, nejen o úrodě nebo dobytku, ale také o finančním výnosu - zisku. Protože nakonec je zemědělství zase jen podnikání jako každé jiné.

Začíná to s jasnými cíli, správnou strategií a udržováním vašeho plánu. Vyzkoušená technologie vám pomůže dosáhnout vašich cílů, pokud investice do strojů přispívají k efektivitě, přesnosti a nižším nákladům. Kverneland je partnerem pro podnikatele v zemědělství. Poskytnutím nejvyšší kvality strojů s nejnižšími celkovými náklady po celou dobu životnosti stroje. Inteligentní řešení vám dopomohou k úspěchu ve vašich zemědělských činnostech.





APLIKACE PESTICIDŮ A KAPALNÝCH HNOJIV

Účinný postřik je rozhodujícím faktorem zajištění výnosu, kvality a ochrany plodin, a to s co nejmenším vlivem na životní prostředí.

VÁŠ KVERNELAND

INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ PRO ZEMĚDĚLSTVÍ



Vyberte si nejlepší zemědělské řešení pro vás a vaše půdní podmínky. Kombinujte nejvyšší možné výnosy s udržitelností. Začněte se správným zpracováním půdy. Výběr, který provedete, závisí na různých faktorech a musí odpovídat vašim konkrétním okolnostem a podmínkám. Těmi jsou struktura půdy, střídání plodin, nakládání s posklizňovými zbytky či ekonomická a ekologická uskutečnitelnost.

Volba je na Vás!

Musíte zvážit environmentální a právní otázky. Od konvenčních metod po půdoochranné zpracování půdy: ve správný čas musí být nalezena rovnováha operací pro zpracování půdy k dosažení vysokých výnosů, při zachování co nejlepšího stavu půdy (vzduch, vlhkost, biologická aktivita atd.), a to s minimálním množstvím energie, času a investic. Kverneland proto nabízí celou řadu inteligentních zemědělských technologických řešení.



Kverneland Group

Kverneland Group je přední mezinárodní společnost vyvíjející, vyrábějící a distribuující zemědělské stroje a služby.

Intenzivní zaměření na inovace nám umožňuje poskytovat širokou škálu produktů s vysokou kvalitou. Kverneland Group nabízí rozsáhlý sortiment zaměřený na profesionální zemědělce zahrnující oblasti zpracování půdy, setí, sklizně píce, ochranu a výživu rostlin a elektronická řešení pro zemědělské traktory a stroje.

CHYTRÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

KONVENČNÍ A PŮDOOCHRANNÉ TECHNOLOGIE

KONVENČNÍ TECHNOLOGIE

Konvenční zpracování půdy a setí

- Intenzivní způsoby kultivace půdy
- Celkové obrácení půdního profilu např. pluhem
- Méně než 15-30 % posklizňových zbytků ponechaných na povrchu půdy
- Předseťová příprava půdy aktivním nebo pasivním nářadím pro vytvoření optimálního seťového lože
- Vysoký fytosanitární efekt redukování tlaku zaplevelení, škůdců a chorob a snížení potřeby aplikace pesticidů
- Zlepšení provzdušnění a prohřátí pro lepší absorpci živin

PŮDOOCHRANNÉ TECHNOLOGIE

Mulč a setí do mulče

- Redukovaná intenzita z hlediska hloubky a počtu pracovních operací
- Více než 30 % posklizňových zbytků ponechaných na povrchu půdy
- Prodloužení doby odpočinku půdy
- Radličkové a nebo talířové kultivátory zapracovávají posklizňové zbytky do vrchního 10 cm profilu půdy
- Celozáběrová kultivace - předseťová příprava tillage - seedbed a vlastní výsev v jednom přejezdu
- Ochrana proti půdní erozi a úbytku půdního profilu a zvýšení kapacity pro zadržování vody v půdě
- Zlepšení udržení půdní vlhkosti

Páskové zpracování půdy


- Zónové - páskové kypření před nebo při setí až do 1/3 šířky řádku (Loibl, 2006). Až do 70 % celkového povrchu zůstává nedotčeno kultivací
- Strip-till (páskové zpracování půdy kombinuje přínosy provzdušnění, proschnutí a prohřátí stejně jako konvenční způsob s výhodami půdoochranných technologií bez kultivace tím, že je zpracována pouze ta část půdy, kde bude vyseta plodina
- Přesné a cílené zásobní hnojení v jednom přejezdu fertilising deposit
- Ochrana půdy proti erozi a vysušení

Vertikální kypření / Bez kypření

- Extenzivní metody
- Vertikální zpracování půdy zabraňující vytváření horizontálních utužených vrstev
- Zlepšuje infiltraci vody, vývoj kořenového systému a příjem živin
- Kořeny rostlin ovlivňují celkové zdraví rostliny, jelikož dodávají živiny a vodu po celou dobu vegetace, což přispívá k vyššímu výnosu
- Silný kořenový systém napomáhá odolnosti rostliny proti suchu a větru
- Nižší spotřeba energie

SYSTÉMY ZAKLÁDÁNÍ POROSTŮ PLODIN										
PŮDOOCHRANĚ			KONVENČNÍ							
Metoda	Pokrytí povrchu půdy po zasetí	intenzivní								
		> 30 %	Páskové kypření	Výsev do mulče	Redukované kypření	až do 15 %	Konvenční			
Vertikální kypření	Páskové kypření	Výsev do mulče	Redukované kypření	Konvenční						
mělké zpracování	zpracování půdy v pásících	bez otočení skývy	bez otočení skývy	s otočením skývy						
</										

KLASIFIKACE METOD ZPRACOVÁNÍ PŮDY KVERNELAND (Zdroj: adaptováno z KTBL)



PRODUKTIVITA

EFEKTIVITA

PŘESNOST

PŘESNÁ, SNADNÁ A NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ APLIKACE KAŽDÁ PLODINA SI ZASLOUŽÍ TU NEJLEPŠÍ PÉČI

Efektivita

Když je zemědělství podnikáním, jedním z rozhodujících faktorů je účinné zajištění ochrany rostlin. Díky němu je reálné dosažení kvalitního výnosu a pozitivních ekonomických výsledků. Každá plodina si zaslouží nejlepší péči: takže aplikace musí být provedena na správné místo, správným způsobem a ve správnou chvíli.

Produktivita

Při obhospodařování půdy potřebujete reagovat na konkrétní požadavky pěstované plodiny. Zvyšování produktivity a produkce vyžaduje maximální přesnost. Denodenně čelíte specifickým podmínkám, které se mnohdy velmi liší. Například počasí, které se mění třeba každou hodinu. Opravdu přesné načasování vám zajistí dostatečná kapacita výkonu a ta má mnohdy velký dopad na konečný úspěch.

Přesnost

Vysoce přesná aplikace je důležitým faktorem. Musíte si být jisti, že použitá agrochemie je dokonale distribuována. Zde dostává hodnotu každá aplikovaná kapka. Navíc vše při vysokých rychlostech, což našim postřikovačům poskytuje vysoký výkon. Vaše práce musí být provedena s maximální možnou účinností pokud chcete minimalizovat ztráty, snížit vstupní náklady a při tom i minimalizovat dopad na životní prostředí.

*S postřikovačem Kverneland si budete jisti, že
vaším plodinám se dostává té nejlepší péče*

KVERNELAND IXTRA LIFE PRO DOBRÝ START

IXtra LiFe není jen přední nádrž. Může sloužit k aplikaci kapalných hnojiv v kombinaci se secím strojem, ale také jako univerzální postřikovač pro cílenou aplikaci. Jedná se o ISOBUS kompatibilní stroj pro cílenou / řádkovou aplikaci pro všechny druhy aplikace. IXtra LiFe má vlastní postřikovací čerpadlo, regulátor tlaku a průtoku, elektroniku a ventily sekcí, takže může pracovat samostatně nebo společně s dalšími stroji, jako jsou secí stroje, sazeče, meziřádkové kultivátory a další.

*Maximální výkon díky kombinaci
více operací najednou*

①

Velká kapacita

S 1300 litry maximální kapacity kapalného hnojiva nebo vody s POR (nominální kapacita je 1 100 litrů) je čelní nádrž odpovídající protiváhou připojeného stroje. Kapacita hlavní nádrže je doplněna 2x65 litrovými nádržemi na proplach a čištění.

②

Snadné použití

Snadné zapřáhnutí, snadné odpřáhnoutí a uložení: hydraulický pohon čerpadla (bez kloubové hřídele), plug & play ISOBUS přípojka a parkovací kolečka a je to.

③

Elektronika ISOBUS

V kombinaci s ISOBUS přesným secím strojem s elektropohonem výsevních jednotek je až 18 jednotlivých sekcí automaticky aktivováno a deaktivováno spolu s výsevní jednotkou. Díky automatice této funkce nedochází ke zbytečným přesevům a překryvům aplikace. IsoMatch GEOCONTROL® s GPS ovládáním sekce po sekci vše automatizuje a zajišťuje přesnost a zároveň i vysoký komfort obsluhy.

④

Kompaktní a kompletní

Kompletní funkce univerzálního postřikovače „bez ramen“: integrovaná elektronika, regulace, ovládání, sekční ventily a systém čištění.

⑤

iXclean®

IXtra LiFe má standardně integrovaný systém míchání a čištění: ENFO inside®. Tato chytrá technologie optimalizuje zaplnění rozvodů a čištění, i když je nádrž stále naplněna. Přesné použití, žádné plýtvání přípravky a úspora vody jsou výhody pro vás i naše polečné životní prostředí.



IXTRA LIFE

KOMBINACE, KTERÁ DODÁ VAŠIM PLODINÁM VÍCE SÍLY

Postřikovač iXtra LiFe v kombinaci s přesnými secím strojem Kverneland Optima, Monopill či Unicorn zajišťují, že osivo je uloženo do správného místa se současnou aplikací správného množství kapalného hnojiva. Pro co nejlepší počáteční vývoj plodiny je tekuté hnojivo umístěno blízko osiva. Inteligentní elektronika na secím stroji i čelním postřikovači komunikuje, takže aplikace se spouští a zastavuje společně s každou jednotlivou výsevní jednotkou.

S postřikovačem Xtra LiFe je možné kombinovat dva a více úkonů v jednom přejezdu, což spoří čas i peníze a snižuje počet přejezdů a utužení půdy.

Pečujeme o životní prostředí

Díky IsoMatch GEOCONTROL® lze překrytí snížit pomocí automatiky ovládání sekcí. Díky aplikaci s proměnlivým dávkováním VRA je také snadné přizpůsobit dávku místním (půdním) podmínkám, a to i díky relativně malým pracovním záběrům.

AŽ DO 10 %

Úspory kapalných hnojiv, přípravků a osiva s IsoMatch GEOCONTROL®

18 SEKČÍ

Automatické ovládání jednotlivých sekčí

100% ISOBUS


Pro garanci kompatibility

DVA A VÍCE STROJŮ

Sledování a ovládání dvou ISOBUS strojů najednou

1 300 LITRŮ


Maximální kapacita nádrže



KVERNELAND IXTRA LIFE

PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

IXtra LiFe je univerzální postřikovač pro cílenou aplikaci kapalných hnojiv a POR s možností kombinace s různými pracovními stroji na setí, sázení a plošnou i řádkovou kultivaci. Možná je i zonální a cílená aplikace inokulantů, bakterií či humátů. Jedná se o stroj využitelný v konvenčních i organických (BIO) způsobech hospodaření.



Precizní výsev

“Velkou výhodou přední nádrže iXtra LiFe je, že můžeme ovládat iXtra LiFe a secí stroje zároveň (secí stroj Monopill a Optima) prostřednictvím jedné obrazovky na terminále IsoMatch Tellus. Jedním z hlavních důvodů, pro které jsme zvolili iXtra LiFe a dva secí stroje je možnost zapínat a vypínat výsevní jednotky na souvrati, v kolekových řádcích a členitých okrajů polí tak, aby se eliminovalo překrývání.

Kompatibilita ISOBUS umožňuje velmi rychle přejít ze secího stroje Monopill na secí stroj Optima. Po připojení IsoMatch Tellus jsou všechna data ze secího stroje okamžitě k dispozici na jedné obrazovce, čímž se zabrání jakýmkoli chybám ohledně pracovních záběrů, vzdálenosti řádků a dalších parametrů.

Díky inovativní technologii od společnosti Kverneland jsme, jako dodavatel, schopni pomocí přední nádrže iXtra LiFe a secích strojů lépe využít hnojiva v kořenové zóně půdy a jejich aplikaci do řádku během setí. Zároveň se lépe staráme o životní prostředí šetřením hnojiv. “

Arjan Breure, The Netherlands


Podnik služeb

Setí, sázení, ochrana a výživa včetně sklizně.

Silážní kukuřice, cukrová kukuřice, cukrovka a dýně




ŘÁDKOVÉ HNOJENÍ K OSIVU PŘI VÝSEVU



* BBCH (Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und Chemische Industrie). BBCH použití stupnice pro identifikaci fenologických fází vývoje rostlin

PLOŠNÉ HNOJENÍ NA POVRCH



* BBCH (Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und Chemische Industrie). BBCH použití stupnice pro identifikaci fenologických fází vývoje rostlin



KVERNELAND IXXTRA LIFE ŘÁDKOVÉ HNOJENÍ

Jednotlivé sekce ovládané přímo při seti přesným secím strojem s elektropohonem výsevních jednotek aktivuje a deaktivuje aplikační sekce dle výsevních jednotek. Díky automatice této funkce nedochází ke zbytečným přesevům a překryvům aplikace. IsoMatch GEOCONTROL® s GPS ovládáním sekce po sekci vše automatizuje a zajišťuje přesnost a zároveň i vysoký komfort obsluhy.

EFEKTIVNÍ



Řádkové hnojení je způsob, jak zvýšit účinnost a ušetřit náklady díky lepšímu umístění hnojiva v blízkosti osiva. Z důvodu zvýšené účinnosti lze použít nižší dávky, což vytváří prostor pro dodržení směrnic a limitů pro hnojení. To přispívá ke snížení počtu přejezdů pracovních operací, což vede ke zvýšení obsahu organiky v půdě a zlepšení úrodnosti půdy.

CHYTRÉ

Sekce iXtra LiFe kopírují činnost secího stroje ISOBUS při zapínání a vypínání sekcí a regulují aplikační dávky podle rychlosti jízdy. iXtra LiFe může pracovat také samostatně, například v kombinaci s meziřádkovou kultivací a technologiemi mechanické likvidace plevelů.

SNADNÉ

IsoMatch GEOCONTROL® automaticky ovládá sekce a požadovanou úroveň dávky aplikace. Postřikovač i spojený secí stroj pracují společně, takže řidič se může soustředit na řízení a proces setí.





ISOMATCH GEOCONTROL®

PŘINÁŠÍ JASNÉ BENEFITY

IsoMatch GEOCONTROL®

IsoMatch GEOCONTROL® je další softwarová aplikace pro IsoMatch Tellus GO nebo PRO, která pomáhá s ovládáním veškerých ISOBUS kompatibilních strojů od Kverneland Group jako jsou třeba rozmetadla a postřikovače. V kombinaci s příjmem polohového signálu (GPS) naplňuje dnešní i budoucí potřeby o snadném, chytrém a efektivním hospodaření.

Ovládání sekcí

Automatické vypínání a zapínání sekcí stroje na souvratích, a již zpracovaných plochách, minimalizuje překrývání a tím i ztráty a maximalizuje úsporu.

Variabilní aplikace

Automaticky na stroji nastaví aplikovanou dávku na základě vstupní informace z polních aplikačních map nebo plodinových senzorů.

Dokumentace

Uložení všech operačních dat o vykonaných činnostech a polních map pro následné přenesení prostřednictvím USB portu do informačního systému/softwaru managementu farmy/zemědělského podniku.

Manuální navádění

- Doporučená poloha jízdy využívá vodící linie (přímé, zahnuté nebo kombinované), a to jak na souvratí, tak i uvnitř pole
- Rozšířením je použití volitelné IsoMatch InLine světelné lišty pro lepší umístění do zorného pole obsluhy
- Snadné nahrání hranic pole: nezávisle na pracovním záběru stroje nebo dokonce bez agregace jakéhokoli pracovního stroje za traktor
- Vnitřní hranice: vytvoříte požadovanou vnitřní hranici zadáním šíře souvratě od vnější hranice pole
- Manuální navádění je pro veškeré stroje včetně pro stroje bez jakékoli elektroniky či ISOBUS např. kultivátory, válce, žací stroje atd.

Zřejmé přínosy

- Snadné a komfortní ovládání, díky tomu, že nemusíte ručně ovládat sekce nebo dávku a můžete se plně věnovat řízení traktoru na poli.
- Efektivnější práce bez zbytečného překrývání vede k snižování nákladů o 5-10 % např. na hnojiva nebo pesticidy. Také se zlepší podmínky pro rostliny, čímž se zvýší výnosy i kvalita.
- S IsoMatch GEOCONTROL® je práce po setmění velmi snadná a umožňuje tak aplikace v klimaticky příznivějších podmínkách.



Překrytí výsevu a aplikace hnojiv a přípravku ochrany rostlin

Elektricky poháněné výsevní jednotky v kombinaci s GPS a IsoMatch GEOCONTROL® se automaticky zapínají a vypínají přesně na správném místě a zajišťují, aby nedocházelo k překrývání na souvratí nebo v již zasetém řádku. To platí zejména v polích trojúhelníkového tvaru a na zakřivených nebo nepravidelných souvratích.



Dvě obrazovky - Jeden terminál

Terminál IsoMatch Tellus PRO je schopen zobrazit a pracovat se dvěma různými rozhraními dvou ISOBUS strojů najednou. To umožňuje přímé ovládání dvou strojů současně, jako je iXtra LiFe a secí stroj, bez přepínání mezi obrazovkami. O své práci budete mít vždy jasný přehled.



ŘÍDTE EFEKTIVNĚ SVOJI FARMU S NAŠÍ NABÍDKOU ISOMATCH PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Naše nabídka řešení precizního zemědělství je nezbytná pro úspěšné řízení vašeho zemědělství. Použití elektroniky, softwaru, satelitních technologií, online nástrojů a dat vám umožní efektivněji využívat vaše zemědělské stroje a dosáhnout vyšší ziskovosti vašeho hospodaření.



*iM FARMING - smart,
efficient, easy farming*

*Urychlete vaši cestu k
digitálnímu zemědělství.
Nabízíme vám řadu možností a
řešení, jak vyrábět více za
méně, efektivněji využívat
vstupy a tím zvýšit výnosy a
udržitelnost.*

Zvyšte svůj úspěch v oblasti e-learningu

IsoMatch Simulátor je virtuální tréninkový program ke stažení zdarma. Simuluje všechny funkce univerzálních terminálů IsoMatch a strojů Kverneland ISOBUS. Vyzkoušejte a procvičte si jejich ovládání. Seznámíte se s vaším zařízením, abyste předešli chybám a zlepšili výkon stroje.

Nejlepší přehled v oblasti řízení zemědělských podniků

IsoMatch FarmCentre je první ze série telematických řešení. Toto řešení řízení vozového parku je použitelné pro vaše stroje ISOBUS v kombinaci s terminály IsoMatch Tellus GO+ nebo PRO. Ať už chcete řídit svůj vozový park, spravovat úkoly na dálku nebo analyzovat data o výkonu stroje, IsoMatch FarmCentre tohle poskytuje v efektivní webové aplikaci, která spojuje nářadí, traktory, terminály a úložiště "cloud" v jednom nepřetržitém toku dat.






Zlepšete svůj výkon, maximalizujte efektivitu a minimalizujte ztráty

Bud'te PRO při zvyšování produktivity

IsoMatch Tellus PRO 12palcový terminál vám nabízí optimální řešení pro řídicí systém all-in-one v kabině traktoru. Je centrem pro připojení všech strojů ISOBUS, provozování přesných zemědělských aplikací a systémů řízení zemědělských podniků. Nabízí vše, co potřebujete k tomu, abyste získali maximum ze svých strojů a plodin, tak i úsporu nákladů na hnojiva, chemii a osivo pomocí automatického řízení, řízení sekcí a variabilního dávkování. S unikátním dvojitým zobrazením vám nabízí možnost ovládat a sledovat dva stroje nebo dva procesy současně.

Ovládání - řízení


IsoMatch Tellus GO+ je levnější terminál se 7palcovou obrazovkou, speciálně vyvinutý pro ovládání strojů co nejjednodušeji. Snadno nastavíte stroj pomocí dotykové obrazovky nebo hardwarovými tlačítky či otočným přepínačem za jízdy při práci.



Redukuje překrytí na minimum s možnou úsporou až 15 % IsoMatch GEOCONTROL®

Maximální úspory

IsoMatch GEOCONTROL® je aplikace pro precizní zemědělství včetně manuálního navádění a managementu dat jako standardní funkce. To je možno rozšířit o automatické ovládání sekcí a/nebo VRA variabilní dávkování.



IsoMatch Grip

Toto ISOBUS ovládací zařízení bylo vytvořeno pro maximální usnadnění ovládání a efektivní práci. Je možno naprogramovat až 44 funkcí na jeden stroj.

IsoMatch Global 2

GPS anténa s možností příjmu signálu dGPS (EGNOS) RTK s maximální přesností pro vysokou produktivitu práce.

IsoMatch InLine

LED světelná lišta pro manuální řízení stroje s integrovaným zobrazením informací o aktivitě sekcí a vzdálenosti od vodící AB linie.

IsoMatch (Multi)Eye

Připojením 1 až 4 kamer k terminálu IsoMatch získáte maximální přehled o práci stroje nebo dění kolem stroje při práci či přepravě po komunikacích.

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY & SERVIS

POUZE S ORIGINÁLNÍMI DÍLY BUDE VÁŠ STROJ STÁLE KVERNELAND

ORIGINAL
PARTS

- 
- ① VYSOKÁ KVALITA NÁHRADNÍCH DÍLŮ - DLOUHÁ ŽIVOTNOST
 - ② PŘES 100 LET ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ
 - ③ PODPORA A DOSTUPNOST PROSTŘEDNICTVÍM ŠIROKÉ PRODEJNÍ SÍŤ
 - ④ DODÁVKY NÁHRADNÍCH DÍLŮ 24 HODIN / 7 DNÍ V TÝDNU
 - ⑤ ZKUŠENÍ PRACOVNÍCI PRODEJNÍCH A SERVISNÍCH STŘEDISEK

TECHNICKÁ DATA

Kverneland iXtra LiFe	
Počet sekcí	4-6-8-12-16-18
Nominální kapacita nádrže (l)	1 100
Maximální kapacita nádrže (l)	1 300
Kapacita nádrže na čistou vodu (l)	2x65
Hmotnost stroje (kg)	221
Agregace do čelního 3 bodového závěsu	Kat. II
Písto-membránové čerpadlo (hydr. poháněné) (l/min)	200
Elektronický hladinoznak	Standard
Způsob ovládání	Elektronické (ISOBUS)
Příslušenství (Možno i dodatečně)	
Nádrž na vodu pro potřeby obsluhy	●
Osvětlení po pozemních komunikcích	●
Parkovací kolečka	●
Připojovací a napájecí ITH kabel (přední a zadní přípojka)	●
Hadice pro samonasávání	●
IsoMatch Tellus terminál	●
IsoMatch Global 2 - dGPS anténa (Egnos)	●
IsoMatch Eye (kamera)	●
IsoMatch MultiEye (skupina kamer)	●

● = volitelné příslušenství



Elektronický hladinoznak

Elektrický indikátor hladiny poskytuje informaci o aktuálním objemu kapaliny v nádrži na terminálu v kabině traktoru.

Snadné plnění

Díky připojení 2 "CAMlock na přední straně je možné naplnit nebo odčerpat vodu nebo kapalně hnojivo. Další možností plnění je horní plnění nádrže s vikem se sítím.



Nádrž čistou vodu pro proplach

Rozvody kapaliny iXtra LiFe lze snadno propláchnout vodou z nádrže na čistou vodu a obsluha při tom může zůstat v kabině traktoru.

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.com