

PRESS RELEASE

Kverneland 2501 S i-Plough: ISOBUS Nuova generazione di aratri portati reversibili Kverneland

Performance di aratura elevate e sicurezza durante il trasporto

05.10.2022 Castiglione delle Stiviere (MN), Italia



Kverneland 2501 S i-Plough

L'aratura è un passo essenziale per ottenere rese e ricavi elevati. È un metodo efficace per la preparazione del letto di semina e limitare l'insorgenza di infestanti erbacce, buona alternativa all'utilizzo di prodotti chimici. L'aratura libera tutto il potenziale dei vostri terreni creando le condizioni ottimali per una germinazione costante: l'equilibrio ideale tra aria, humus e contenuto d'acqua.

Kverneland 2501 S i-Plough sostituisce la versione Kv 2500 S i-Plough. Quest'ultimo ha ricevuto il premio "Macchina dell'anno 2016" da DLV nella categoria Tillage. Kverneland 2501 S i-Plough è un aratro ISOBUS che consente qualsiasi impostazione dell'aratro dalla cabina del trattore.

La tecnologia ISOBUS su tutti i terminali ISOBUS dei trattori

Sono 4 le funzioni principali controllate da Kverneland 2501 i-Plough:

- Aratura: gestione di tutte le funzioni di regolazione direttamente dallo schermo ISOBUS.
- Trasporto: sequenze automatiche per garantire un trasporto sicuro.
- Mappatura: funzione indispensabile per campi irregolari per evitare manovre aggiuntive nelle testate di campo.
- Connessione: impostazione della barra di traino sicura che evita i problemi di connessione ai bracci inferiori del trattore.

Non da ultimo, FURROWcontrol RTK/DGP garantisce solchi dritti che seguono una linea A-B definita.

Le innovazioni che contano

Il design dell'aratro Kverneland 2501 S i-Plough segue da sempre i valori del marchio: robusto e facile da impostare per elevate prestazioni di aratura. Dotato sia di innovazioni che di funzioni innovative che vanno dal trasporto su strada, al perfetto campo arato.

- Trasporto più sicuro (opzione Soluzione di trasporto a rimorchio TTS).
- Buri a profilo aerodinamico - ottimizzano il flusso del terreno.
- Sistema intelligente di Auto-Resets - facile da adattare alle condizioni del terreno.
- Regolazioni centralizzate degli avanvomeri.
- Cilindro di memoria brevettato, limita gli spezzoni di campo triangolari
- Ruote di profondità e trasporto centrali e posteriori.

Per aumentare i vantaggi agronomici, l'aratro Kverneland 2501 S i-Plough può essere equipaggiato con il Packomat o con un altro sistema di compattamento per il riconsolidamento del terreno post-aratura.

Kverneland 2501 S i-Plough caratteristiche

Kverneland Modello	Numero di corpi	Packomat Per corpo	Testata	Tipo	Luce sotto telaio	Spazio tra i corpi (cm)	Larghezza di lavoro (cm)
2501 S Variomat	4-6	4-5	250	Auto-reset	80 cm	85	30-55
2501 S Variomat	4-6	4-5	250	Auto-reset	80 cm	100	30-60

"S" = Sistema Auto-reset automatico in caso di urti

L'aratro Kverneland 2501 S è consigliato per 30/50Hp per corpo.

Kverneland continuerà a sviluppare aratri adatti all'agricoltura moderna, mantenendo le impostazioni facili e veloci, dal trasporto alle alte prestazioni di aratura.

Kverneland è un marchio di Kverneland Group

Kverneland Group è un'azienda leader a livello internazionale che sviluppa, produce e distribuisce attrezzature agricole e servizi. La forte attenzione all'innovazione le ha permesso di fornire una gamma di prodotti di alta qualità unica ed ampia. Kverneland Group offre una gamma assolutamente innovativa di attrezzature che copre tutte le aree della meccanizzazione agricola: lavorazione del terreno, semina, concimazione, diserbo, fienagione e raccolta; nonché le più avanzate soluzioni elettroniche sia per attrezzature che trattori. Per maggiori informazioni su Kverneland Group visitate: www.kvernelandgroup.it

-- END --

Immagini in alta risoluzione:




1 Kverneland 2501 S
[Kv 2501 S i-Plough](#)



2 Kverneland 2501 S i-Plough
[KV 2501 S i-Plough](#)



3 Kverneland 2501 S i-Plough
[Kverneland 2501 S i-Plough](#)



4 Kverneland Trailer Transport Solution (TTS)
[KV TTS transport 01](#)



5 Kverneland Aero-profile buri con presenza elevate di residui, Kv 2501 S i-Plough
[KV aero-profile legs](#)



6 Kverneland Body 38 on Kv 2501 S i-Plough
[KV 2501 S](#)

Per maggiori informazioni contattare:

Kverneland Group Italia Srl

Via Dell'Industria 22/a

46043 - Castiglione Delle Stiviere (MN)

Tel. +39 0376 944 733 - Fax +39 0376 944 746

E-Mail: kvgitalia@kvernelandgroup.com – web: www.kvernelanditalia.it

Kverneland on Social Media

