



IXTRA LIFE

UNIWERSALNY OPRYSKIWACZ DO UPRAW RZĘDOWYCH

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

Wykorzystanie pełnego potencjału rolnictwa polega na planowaniu i rozbudowywaniu swojego biznesu. Rozwijanie gospodarstwa to nie tylko skupianie się na uprawie czy hodowli, ale także na zysku. Zwiększenie wydajności i rentowności, poprzez skoncentrowanie się na czynnikach pozytywnych oraz minimalizację niekorzystnych aspektów, oznacza racjonalne zarządzanie gospodarstwem.

Sukces wynika z determinacji i jasnych celów, z określenia właściwej strategii i trafnych inwestycji na przyszłość. Uzyskanie wysokiej jakości wyników wymaga odpowiednich pomysłów i sprzętu. Kiedy masz zadanie do wykonania, potrzebujesz optymalnych i inteligentnych rozwiązań, które uczynią Twoją pracę łatwiejszą i bardziej opłacalną. Potrzebujesz rozwiązań, które sprawią że trudne i wymagające warunki będą mniej skomplikowane.





OCHRONA

Skuteczne opryskiwanie jest decydującym czynnikiem dla zapewnienia wydajności, jakości i bezpieczeństwa upraw oraz środowiska. Dokładny oprysk polega na minimalizowaniu strat i ochronie upraw w efektywny sposób.

TWÓJ KVERNELAND

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA DLA ROLNICTWA



Wybierz rozwiązanie, które będzie odpowiednie dla Ciebie i Twoich pól. Rozwijaj swoje gospodarstwo, poprzez uzyskiwanie najwyższych plonów. Aby to osiągnąć musisz wybrać odpowiedni system uprawy, który jest uzależniony od warunków panujących na Twoim polu. Do warunków tych można zaliczyć strukturę gleby, płodozmian, sposób zagospodarowania resztek poźniwnych oraz uwarunkowania ekonomiczne i ekologiczne.

Wybór należy do Ciebie!

Niezależnie od tego czy uprawiasz glebę w sposób tradycyjny, czy w systemie uproszczonym, musisz przestrzegać przepisów prawnych. Wykonanie uprawy przy pomocy odpowiednich maszyn i we właściwym czasie pozwoli na uzyskanie wysokich plonów oraz na zachowanie odpowiedniej struktury gleby (napowietrzenie, wilgoć, aktywność biologiczna, itp.) przy minimalnym zużyciu energii, czasu i pieniędzy. Aby to osiągnąć Kverneland oferuje szeroką gamę inteligentnych rozwiązań dla rolnictwa.



Kverneland Group

Kverneland Group jest wiodącą międzynarodową firmą zajmującą się rozwojem, produkcją, dystrybucją i obsługą maszyn rolniczych.

Mocny nacisk kładziony na innowacje pozwala nam uzyskać unikalną i szeroką gamę produktów wysokiej jakości. Kverneland Group oferuje obszerny pakiet odpowiednich systemów i rozwiązań dla profesjonalnego rolnika. Oferta Kverneland zawiera maszyny i urządzenia do uprawy gleby, siewu, nawożenia, opryskiwania, zbioru zielonki oraz rozwiązania elektroniczne przeznaczone do maszyn rolniczych.

NOWOCZESNE ROLNICTWO

UPRAWA KONWENCJONALNA I KONSERWUJĄCA

Siew po orce

Siew po orce

- Intensywna metoda uprawy
- Całkowite odwrócenie gleby np. przy użyciu pługa
- Mniej niż 15-30% materii organicznej pozostaje na powierzchni gleby
- Prędsiewna uprawa gleby za pomocą brony wirnikowej lub agregatu uprawowego
- Zmniejszona presja chwastów i grzybów- możliwość zastosowania mniejszej ilości fungicydów i herbicydów
- Lepsze obsychanie gleby i szybszy wzrost jej temperatury co prowadzi do lepszego pobierania składników odżywczych przez rośliny

Uprawa konserwująca

Siew w mulcz

- Zmniejszona intensywność uprawy
- Ponad 30% materii organicznej pozostaje na powierzchni gleby
- Wydłużony okres spoczynku gleby
- Kultywator i/lub brona talerzowa miesza materię organiczną na głębokości do 10 cm, tworząc dobre środowisko do wzrostu roślin
- Uprawa gleby na całej szerokości roboczej maszyny- uprawa gleby i siew w jednym przejeździe
- Ochrona gleby przed erozją; zmniejszenie strat gleby w wyniku spływu oraz poprawa zdolności magazynowania wody.
- Poprawa retencji wilgoci w glebie


Uprawa pasowa "Strip Tillage"

- Pasowe spulchnianie gleby przed lub w czasie siewu na 1/3 szerokości maszyny. Do 70% powierzchni gleby pozostaje niewzruszone
- Uprawa pasowa łączy w sobie zalety uprawy konwencjonalnej (szybkie obsychanie i ogrzewanie się gleby) z korzyściami wynikającymi z uprawy uproszczonej (ochrona gleby przed erozją) poprzez uprawę gleby tylko w tym miejscu gdzie znajdują się rośliny
- Rzędowa aplikacja nawozów
- Ochrona gleby przed erozją i suszą

Uprawa bezorkowa

- Ekstensywny sposób uprawy gleby
- Pionowa uprawa gleby zapobiega tworzeniu poziomych warstw (podeszwa płużna)
- Lepszy podciąg wody, rozwój korzeni i pobranie składników odżywczych
- Dobrze rozwinięte korzenie zapewniają intensywny wzrost roślin poprzez dostarczanie składników odżywczych i wody, co zapewnia wysokie plony
- Mocny system korzeniowy sprawia, że rośliny są odporne na wiatr i suszę
- Niewielkie nakłady energii i kosztów

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA KVERNELAND



WYDAJNOŚĆ

EFEKTYWNOŚĆ

PRECYZJA



PRECYZYJNY, ŁATWY I OPŁACALNY OPRYSK

KAŻDA UPRAWA ZASŁUGUJE NA NAJLEPSZĄ OCHRONĘ

Efektywność

Kiedy rolnictwo oznacza biznes, efektywne zarządzanie ochroną upraw w celu zapewnienia opłacalnego zbioru jest decydującym czynnikiem. Każda roślina zasługuje na najlepszą ochronę, właściwe działanie we właściwym momencie.

Wydajność

Uprawiając rośliny musisz odpowiadać na specyficzne wymagania Twojej plantacji. Zwiększenie wydajności oraz plonu wymaga większej precyzji. Masz do czynienia ze specyficznymi warunkami polowymi, które mogą się bardzo różnić oraz warunkami pogodowymi, które mogą się zmieniać z godziny na godzinę. Szczegóły w momencie i technice wykonania zabiegu mogą mieć poważny wpływ na jego efekt.

Precyzja

Wysoka precyzja wykonania oprysku jest bardzo istotnym czynnikiem. Chcesz mieć pewność, że środek który stosujesz jest idealnie naniesiony, nawet przy dużej prędkości roboczej i każda jego kropla przynosi zamierzony efekt. Wykonanie zabiegu z najwyższą efektywnością ma na celu zmniejszenie kosztów, ograniczenie resztek i zminimalizowanie wpływu na środowisko.

*Dzięki Kverneland iXtra LiFe masz pewność, że
Twoja uprawa otrzymuje najlepszą ochronę.*

KVERNELAND IXTRA LIFE NA DOBRY POCZĄTEK

iXtra LiFe to nie tylko przedni zbiornik do aplikacji nawozów płynnych w połączeniu z siewnikiem, ale także uniwersalny opryskiwacz rzędowy. Jest to oparte na systemie ISOBUS narzędzie do rzędowej aplikacji wszelkiego rodzaju płynów. iXtra LiFe ma własną pompę cieczową, regulator ciśnienia, elektronikę i zawory sekcyjne, dzięki którym może pracować samodzielnie lub razem z innymi maszynami, takimi jak siewniki, sadzarki, obsypniki i kultywatory.

Maksymalna wydajność

1

Duża pojemność

Pozwalając na zatankowanie 1100 litrów płynnego nawozu (pojemność maksymalna 1300 litrów) iXtra LiFe stanowi dobrą przeciwwagę i zapewnia równomierny rozkład masy z 65 litrami czystej wody po obu stronach zbiornika.

2

Łatwa obsługa

iXtra LiFe można łatwo zagregować z ciągnikiem. Nie ma potrzeby stosowania wału WOM, ponieważ maszyna posiada własną pompę o napędzie hydraulicznym. Dzięki kompatybilności z ISOBUS możliwe jest łatwe podłączanie i użytkowanie. Dostępne są również kółka parkingowe ułatwiające przechowywanie maszyny.

3

Elektronika ISOBUS

Do 18 indywidualnych sekcji, w połączeniu z elektrycznie sterowanymi sekcjami siewników i sadzarek, zapewnia precyzyjne włączanie/ wyłączanie rzędów, eliminując nakładanie się nasion i nawozu. Terminal IsoMatch Tellus, wyposażony w aplikację IsoMatch GEOCONTROL® i sygnał GPS, automatycznie steruje pracą w poszczególnych rzędach, co pozytywnie wpływa na komfort operatora.

4

Kompaktowy i kompletny

W pełni funkcjonalny opryskiwacz „bez belki”: zintegrowana elektronika, regulator ciśnienia, zawory sekcyjne i system czyszczenia.

5

iXclean®

iXtra LiFe jest standardowo wyposażony w zintegrowany system mieszania i czyszczenia: ENFO inside®. Ta inteligentna technologia optymalizuje napełnianie i czyszczenie instalacji cieczowej, nawet gdy w zbiorniku głównym nadal znajduje się płyn. Dokładna aplikacja, brak strat i oszczędność wody to korzyści dla Ciebie i Twojego środowiska.



IXTRA LIFE

KOMBINACJA, KTÓRA DAJE WIĘCEJ SIŁY TWOIM UPRAWOM

Innowacyjne połączenie iXtra LiFe i siewnika punktowego zapewnia jednocześnie umieszczenie we właściwym miejscu nasion i odpowiedniej dawki nawozu płynnego. Aby zapewnić roślinom najlepszy start, płynny nawóz umieszczany jest w pobliżu nasion.

Dzięki iXtra LiFe możliwe jest połączenie dwóch zadań w jednym przejeździe. Oszczędzasz czas i pieniądze, a jednocześnie ograniczasz zagęszczenie gleby.

Dbłość o środowisko

Dzięki wykorzystaniu kontroli sekcji IsoMatch GEOCONTROL® można zredukować nakładanie się nasion i nawozów płynnych. Dodatkowo zastosowanie map aplikacyjnych ze zmiennym dawkowaniem pozwala łatwo dostosować się do lokalnej sytuacji glebowej.

2 MASZyny

Wyświetlanie i obsługa 2 urządzeń ISOBUS jednocześnie

NAWET DO 10%

Oszczędności płynnego nawozu i nasion z IsoMatch GEOCONTROL®

18 SEKCJI

Kontrola sekcji w każdym rzędzie nasion

100% ISOBUS

Gwarantowana kompatybilność

1100 LITRÓW


Nominalna pojemność zbiornika



KVERNELAND IXTRA LIFE

WSZECHSTRONNA PRZYDATNOŚĆ

Uniwersalny opryskiwacz do upraw rzędowych iXtra LiFe może współpracować z każdą maszyną, która jest przygotowana do aplikacji płynnego nawozu.



Siew precyzyjny

"Dużą zaletą przedniego zbiornika iXtra LiFe jest to, że możemy obsługiwać i kontrolować iXtra LiFe i siewniki (Monopill i Optima) za pomocą tego samego ekranu IsoMatch Tellus, a także to, że są one ze sobą połączone. Jednym z głównych powodów, dla których wybraliśmy iXtra LiFe i te dwa siewniki, jest możliwość włączania i wyłączania sekcji poszczególnych rzędów na uwrociach, w ścieżkach technologicznych i polach o kształcie klina, głównie w celu uniknięcia nakładek.

Kompatybilność z ISOBUS umożliwia bardzo szybką zmianę z siewnika Monopill na siewnik Optima. Po podłączeniu do IsoMatch Tellus wszystkie dane z siewnika są natychmiast dostępne na jednym ekranie, co pozwala uniknąć błędów dotyczących szerokości roboczych, odległości między rzędami i tym podobnych kwestii.

Dzięki innowacyjnej technologii Kverneland, jako usługodawcy, jesteśmy w stanie lepiej wykorzystać składniki odżywcze aplikując je podczas siewu w rzędzie, w strefie korzeniowej. Jednocześnie bardziej dbamy o środowisko, oszczędzając nawozy i składniki odżywcze".

Arjan Breure, Niderlandy


Usługodawca

Siew, sadzenie, pielęgnacja i zbiory.

Kukurydza na kiszonkę, kukurydza cukrowa i dynie




NAWOŻENIE RZĘDOWE



* Skala BBCH służy do identyfikacji fenologicznych etapów rozwoju roślin.

NAWOŻENIE POSYPOWE



* Skala BBCH służy do identyfikacji fenologicznych etapów rozwoju roślin.



KVERNELAND IXTRA LIFE NAWOŻENIE RZĘDOWE

Przedni zbiornik iXtra LiFe oznacza rolnictwo precyzyjne. Elektronika kompatybilna z ISOBUS zapobiega nakładkom dzięki kontroli sekcji siewu i nawożenia.

Wydajnie


Nawożenie rzędowe jest sposobem na zwiększenie wydajności i zaoszczędzenie pieniędzy, dzięki lepszemu umieszczeniu nawozu w pobliżu nasion, blisko korzeni. Ze względu na zwiększoną wydajność można stosować niższe dawki, tworząc w napiętych planach nawożenia miejsce na dodatkowe wykorzystanie nawozów organicznych. Przyczynia się to do zwiększenia zawartości materii organicznej w glebie i poprawy jej żyzności.

W przemyślany sposób

Dysze iXtra LiFe śledzą pracę siewnika ISOBUS podczas włączania lub wyłączania sekcji, dawka regulowana jest w oparciu o prędkość jazdy. Dysze iXtra LiFe mogą też pracować samodzielnie, na przykład w połączeniu z kultywatorami rzędowymi lub mechanicznymi maszynami odchwaszczającymi.

Łatwo

IsoMatch GEOCONTROL® automatycznie zarządza dozowaniem i statusem sekcji, zarówno w siewniku, jak i dla aplikacji cieczy. Dzięki temu operator może skupić się na procesie siewu.





ISOMATCH GEOCONTROL® PRZYNOSI WYRAŹNE KORZYŚCI

IsoMatch GEOCONTROL®

IsoMatch GEOCONTROL® to dodatkowa aplikacja terminala IsoMatch Tellus GO+ lub PRO, która pomaga kontrolować wszystkie kompatybilne z ISOBUS maszyny produkowane przez Kverneland Group, takie jak np. siewniki, rozsiewacze i opryskiwacze. W połączeniu z odbiornikiem GPS spełnia nadchodzące potrzeby w zakresie łatwego, inteligentnego i wydajnego rolnictwa.

Kontrola sekcji

Automatyczne włączanie i wyłączanie sekcji na uwrociach, granicach i wcześniej opryskanych obszarach minimalizuje niepożądane nakładki.

Zmienne dawkowanie

Automatyczna regulacja dawki bazująca na mapach aplikacyjnych lub czujnikach plonu.

Dokumentacja

Zapamiętane raporty pracy oraz mapy pól można przekazać przez port USB do systemu zarządzania gospodarstwem.

Wyznaczanie toru jazdy

- Zaleca tor jazdy przy użyciu linii orientacyjnych (proste, zakrzywione lub kombinowane) na polu i na uwrociach.
- Z pomocą opcjonalnej listwy diodowej IsoMatch InLine równoległe prowadzenie staje się łatwiejsze.
- Inteligentne zapisywanie granicy: niezależnie od szerokości roboczej, nawet bez podłączonego narzędzia.
- Tworzenie nowych granic wewnętrznych poprzez ustalenie szerokości uwroci.
- Manualne prowadzenie równoległe dla wszystkich zabiegów, również dla maszyn niesterowanych elektrycznie i bez ISOBUS, jak np. kultywatory, kosiarki, przetrząsacze itp.

Wyraźne korzyści

- Łatwa i komfortowa praca z uwagi na brak konieczności ręcznego włączania i wyłączania sekcji oraz kontrolowania dawki. Możesz w 100% skupić się na prowadzeniu ciągnika.
- Wydajniejsza praca i unikanie nakładania prowadzi do zmniejszenia kosztów na poziomie 5- 10% nawozów, pestycydów lub nasion. To lepsze warunki wzrostu roślin i zwiększona wydajność.
- Z IsoMatch GEOCONTROL® praca w nocy staje się bardzo łatwa.

Aplikacja iM Calculator- do pobrania bezpłatnie

Po wprowadzeniu podstawowych danych kalkulator wyraźnie pokazuje jakie kwoty jesteśmy w stanie zaoszczędzić. Dzięki GPS możemy dokładnie siać, opryskiwać i wysiewać nawozy unikając nakładek. Aplikacja iM Calculator App oblicza oszczędności kosztów, które możemy uzyskać korzystając z funkcji opartych na sygnale GPS.

Ilość zaoszczędzonego nawozu płynnego i materiału siewnego zależy od wielkości i kształtu pola i może wynosić ponad 10%*. Aplikację iM Calculator App odpowiednią dla tabletów można bezpłatnie pobrać z App Store lub Google Play. Komputerową wersję kalkulatora można znaleźć pod adresem: <http://imcalculator.kvernelandgroup.com>



*zgodnie z testami wewnętrznymi



Nakładanie się nasion lub nawozu w rzędzie

Elektrycznie napędzane sekcje wysiewające w połączeniu z GPS i IsoMatch GEOCONTROL® automatycznie włączają się lub wyłączają w odpowiednim miejscu, zapobiegając nakładaniu się nasion na uwrociu i w rzędach, które zostały już wysiane. Jest to szczególnie ważne w przypadku pól o trójkątnym kształcie oraz na zakrzywionych lub nieregularnych uwrociach.



Dwa ekrany- Jeden terminal

Terminal IsoMatch Tellus PRO ma możliwość wyświetlania i obsługi 2 różnych interfejsów ISOBUS jednocześnie. Pozwala to na bezpośrednie sterowanie 2 narzędziami w tym samym czasie. Możesz obsługiwać iXtra LiFe i siewnik bez przełączania ekranów. Zawsze będziesz mieć przejrzysty podgląd swojej pracy.



ZARZĄDZAJ SWOIM GOSPODARSTWEM JAK PROFESJONALNĄ FIRMĄ

OFERTA ISOMATCH DLA ROLNICTWA PRECYZYJNEGO

Oferta naszych rozwiązań dla rolnictwa precyzyjnego jest niezbędna, aby sprawnie zarządzać Twoim gospodarstwem. Zastosowanie rozwiązań elektronicznych, oprogramowania, technologii satelitarnej, narzędzi internetowych i systemów do zarządzania danymi pozwala na lepsze wykorzystanie sprzętu rolniczego i osiągnięcie większych zysków.



*iM FARMING - inteligentne,
wydajne, łatwe rolnictwo*

*Przyspiesz kroku na drodze do
precyzyjnego rolnictwa.
Oferujemy wiele opcji i rozwiązań
pozwalających uzyskać więcej za
mniej; efektywniej wykorzystywać
dane, a tym samym zwiększać zyski
i zapewniać zrównoważony rozwój.*

Rozwijaj się szybciej z naszym symulatorem

IsoMatch Simulator to bezpłatny wirtualny program treningowy do pobrania. Pozwala na symulację wszystkich funkcji dostępnych w uniwersalnych terminalach IsoMatch w połączeniu z maszynami Kverneland wyposażonymi w ISOBUS. Rozwijaj swoje umiejętności i poznawaj urządzenia, aby unikać błędów i zwiększyć wydajność swoich maszyn.

Najlepsze narzędzie do zarządzania gospodarstwem.

IsoMatch FarmCentre to najnowsze rozwiązanie telematyczne w naszej ofercie. System zarządzania flotą jest dedykowany dla maszyn wyposażonych w ISOBUS, współpracujących z terminalami IsoMatch Tellus GO+/ PRO. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, możesz kontrolować swoją flotę, zarządzać zadaniami i analizować wydajność maszyn. IsoMatch FarmCentre umożliwia to za pomocą aplikacji internetowej łączącej w sobie informacje z ciągników, terminali i wirtualnej chmury.





PRODUKTY ISOMATCH



*Zwiększ swoją efektywność
Maksymalna wydajność, minimalne straty*


Bądź PRO w zwiększaniu produktywności

IsoMatch Tellus PRO to wszechstronny terminal z 12" wyświetlaczem, zapewniający optymalną kontrolę wszystkich maszyn z kabiny ciągnika. Komputer jest centrum łączącym wszystkie maszyny ISOBUS, aplikacje rolnictwa precyzyjnego i systemy do zarządzania gospodarstwem. Oferuje Ci wszystko czego potrzebujesz, aby zmaksymalizować wydajność maszyn i możliwości roślin, minimalizując przy tym koszty związane z nawozami, opryskami i nasionami, poprzez wykorzystanie kontroli sekcji i zmiennego dawkowania.

Z unikalnym i funkcjonalnym podwójnym ekranem, terminal daje Ci możliwość kontrolowania i sterowania dwoma maszynami lub procesami jednocześnie.

Łatwe zarządzanie

IsoMatch Tellus GO+ to ekonomiczny terminal z 7" ekranem, opracowany specjalnie do zarządzania maszyną w najprostszy sposób. Pozwala on wygodnie ustawić parametry maszyny, za pomocą ekranu dotykowego lub przycisków i pokręteł, zapewniając optymalną kontrolę podczas pracy.



**Zredukuj nakładki i zmniejsz
koszty nawet o 15% z
IsoMatch GEOCONTROL®**

Maksymalne oszczędności!
*IsoMatch GEOCONTROL®
pozwala na bezpłatne
korzystanie z Wyznaczania
Torów Jazdy i Zarządzania
Danymi. Istnieje możliwość
rozbudowy systemu o
aplikację Kontroli Sekcji i
Zmiennego Dawkowania.*



Joystick IsoMatch Grip

Joystick jest dodatkowym wyposażeniem dla maszyn z ISOBUS. Pozwala na sprawne sterowanie maszyną. Jest w stanie obsługiwać do 44 funkcji.




IsoMatch Global 3

Odbiornik GPS umożliwiający nawigację satelitarną, kontrolę sekcji, zmienne dawkowanie, prowadzenie manualne oraz rejestrację pól.



IsoMatch InLine

Listwa diodowa do manualnego prowadzenia równoległego, informująca również o aktywnych sekcjach. Umożliwia precyzyjne poruszanie się wzdłuż wyznaczonej linii A-B.



IsoMatch (Multi) Eye

Do terminali IsoMatch istnieje możliwość podłączenia do 4 kamer. Pozwala to na pełną kontrolę i podgląd pracy maszyny.

KVERNELAND EXTRA LIFE

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE I SERWIS SKONCENTRUJMY SIĘ NA TWOIM BIZNESIE

ORIGINAL
PARTS

- 
- ① TRWAŁE - WYSOKIEJ JAKOŚCI CZĘŚCI ZAMIENNE
 - ② PONAD 100 LAT DOŚWIADCZENIA
 - ③ WSPARCIE SZEROKIEJ SIECI DEALERSKIEJ
 - ④ 24/7 SERWIS CZĘŚCI ZAMIENNYCH
 - ⑤ WYSOKO WYKWALIFIKOWANI SERWISANCY DEALERÓW

DANE TECHNICZNE

Kverneland iXtra LiFe	
Sekcje	4-6-8-12-16-18
Nominalna pojemność zbiornika (l)	1100
Maksymalna pojemność zbiornika (l)	1300
Pojemność zbiornika czystej wody (l)	2 x 65
Masa własna (kg)	221
Przedni podnośnik	Kat. II
Pompa tłokowo- membranowa, napędzana hydraulicznie (l/min.)	200
Elektryczny wskaźnik poziomu cieczy	Standard
Panel sterujący	Elektryczny (ISOBUS)
Akcesoria (dostępne również osobno)	
Zbiornik wody do mycia rąk	●
Światła drogowe	●
Kółka parkingowe	●
Wiązka ISOBUS przód/tył	●
Ramka do zawieszenia węża ssawnego	●
Terminal IsoMatch Tellus	●
Antena IsoMatch Global 3	●
Kamera IsoMatch Eye	●
Kamery IsoMatch MultiEye	●

● = opcja



Elektryczny wskaźnik poziomu cieczy

Elektryczny wskaźnik poziomu cieczy informuje o aktualnej zawartości zbiornika na terminalu w kabinie ciągnika.

Łatwe napełnianie

Dzięki 2-calowemu przyłączu CAMlock z przodu, istnieje możliwość zassania lub wypompowania płynnego nawozu. Kolejną możliwością napełniania jest wąż w górnej części zbiornika.



Zbiornik czystej wody

Przewody ciecowe iXtra LiFe można łatwo przepłukać wodą ze zbiorników czystej wody, a operator może pozostać w kabinie ciągnika.



ZAREJESTRUJ SWOJĄ MASZYNĘ TERAZ:
MY.KVERNELAND.COM

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

pl.kverneland.com