

# **Voor optimaal gebruik van de trekker**



# Kverneland ED/LD – FR

- frontgemonteerde wentelploegen
- leverbaar als 2- en 3-schaar modellen

De Kverneland frontgemonteerde ploeg geeft in alle ploegomstandigheden een optimale benutting van het trekkervermogen. Door een duwploeg te gebruiken kan de ploegcapaciteit met meer dan 50% worden verhoogd, zonder dat er een zwaardere trekker nodig is.



# Technische gegevens

| Type  | Puntafstand (cm) | Wentelkop | Type beveiliging | Werkbreedte (cm) | Hoogte onder ploegframe (cm) | Aantal scharen | Gewicht (kg) |      | Benodigd hefvermogen (pk) |      |
|-------|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------------------|----------------|--------------|------|---------------------------|------|
|       |                  |           |                  |                  |                              |                | 2F           | 3F   | 2F                        | 3F   |
| ED-FR | 85               | 200       | Veerbelast       | 30-45            | 70/75                        | 2-3            | 1100         | 1420 | 2700                      | 3550 |
| ED-FR | 100              | 200       | Veerbelast       | 35-50            | 70/75                        | 2-3            | 1100         | 1430 | 2825                      | 3660 |
| LD-FR | 85               | 200       | Breekbout        | 30-45            | 70/80                        | 2-3            | 1080         | 1350 | 2470                      | 2900 |
| LD-FR | 100              | 200       | Breekbout        | 35-50            | 70/80                        | 2-3            | 1070         | 1360 | 2575                      | 3080 |



## Robuuste constructie

De Kverneland ED/LD-FR is afgeleid van de zeer bekende ED/LD ploegen, die al jarenlang een toonaangevende positie op de Nederlandse markt hebben. Robuust gebouwde ploegen, gebouwd voor jarenlang zwaar werk. De Kverneland frontgemonteerde ploeg is gebouwd rond het speciaal geharde 100 x 200 frame. De werkbreedte varieert van 35 tot 40 cm per schaar en heeft een mechanische snijbreedteinstelling van 5 cm per stap.

De ED-FR modellen zijn voorzien van het unieke Kverneland auto-reset systeem voor non-stop ploegen in alle omstandigheden, terwijl de LD-FR modellen zijn uitgerust met een vervangbare breekboutbeveiliging.

## Verhoog uw capaciteit

Met een voor Kverneland frontgemonteerde ploeg kunt u de dagelijks bewerkte oppervlakte

verdubbelen zonder dat er een grotere trekker nodig is.

In combinatie met de zeer goede gewichtsverdeling zorgt het duw- en trekeffect voor een optimaal gebruik van het trekkervermogen.

## Uiterst flexibel

In vergelijking met een 6-, 7- of 8-schaar halfgedragen wentelploeg geeft de combinatie van een duwploeg en een gedragen achterploeg een grotere flexibiliteit. Op elk moment kunt u overschakelen van systeem en met een van de twee ploegen verder werken. De Kverneland ED/LD-FR modellen kunnen worden uitgerust met verschillende typen schijfkouters, voorscharen en dieptewielen.



## Werkdiepteinstelling

Voor een goede werkdieptegeleiding wordt de Kverneland ED/LD-FR geleverd met een dubbel wiel dat in de voor loopt.



## Frame cilinder

De positie van de frame cilinder aan de zijkant maakt de Kverneland frontgemonteerde ploegen uniek. Tijdens het ploegen worden er geen grote krachten op de cilinder uitgeoefend.



## Kverneland Group

**De Kverneland Group is een van de grootste internationale bedrijven op het gebied van ontwikkeling, productie en distributie van landbouwwerktuigen en services.**

Door ons sterk te richten op innovatie kunnen wij een uniek en breed productaanbod van hoge kwaliteit leveren. Kverneland Group biedt een uitgebreid pakket aan systemen en oplossingen voor de professionele landbouwer en loonwerker.

Het brede productaanbod omvat onder meer grondbewerkingsmachines, zaaimachines, ruwvoerwinningsmachines, balenpersen, kunstmeststrooiers en veldspuiten.

## Het Kverneland productaanbod

**Kverneland producten zijn speciaal ontwikkeld voor werkzaamheden in de zwaarste omstandigheden, jaar na jaar. Het brede programma omvat ruwvoerwinningsmachines, uitkuilmachines, ploegen, grondbewerkingsmachines, zaaisystemen, kunstmeststrooiers en veldspuiten.**

### Kverneland Group Benelux B.V., Nederland

De Drieslag 30, 8251 JZ Dronten  
Postbus 180, 8250 AD Dronten,  
Tel + 31 (0)321 387 100  
Fax +31 (0)321 387 111  
[Benelux.sales@kvernelandgroup.com](mailto:Benelux.sales@kvernelandgroup.com)

### Kverneland Group Benelux B.V., België

Essenestraat 18a  
B-1740 Ternat  
Tel. +32 2 582 80 02  
Fax +32 2 582 75 01  
[Kverneland.belgium@online.be](mailto:Kverneland.belgium@online.be)

[www.kverneland.nl](http://www.kverneland.nl)

