

Fleksibilitet giver optimal udnyttelse



Kverneland ED/LD – FR

- frontmonteret vendeplow
- kan leveres som 2 og 3-furede modeller

Kvernelands frontmonterede plow giver en rigtig god udnyttelse af traktoren og øger fleksibiliteten.

Ved anvendelse af en frontmonteret plow er det muligt at øge kapaciteten med mere end 50% uden at øge traktorens størrelse tilsvarende.



Specifikationer

Type	Underplovs afstand (cm)	Vende-hovede	Type ås	Arbejds-bredde (cm)	Fri-højde (cm)	Antal furer	Vægt (kg)		Løfte-krav (kg)	
							2F	3F	2F	3F
ED-FR	85	200	Non-Stop	30-45	70/75	2-3	1100	1420	2700	3550
ED-FR	100	200	Non-Stop	35-50	70/75	2-3	1100	1430	2825	3660
LD-FR	85	200	Spr.bolt	30-45	70/80	2-3	1080	1350	2470	2900
LD-FR	100	200	Spr.bolt	35-50	70/80	2-3	1070	1360	2575	3080

For bedre tilpasning til den enkelte traktormodel leveres ED modellen med forskellige rammerør for optimal placering af plovkroppen, således at ploven kommer så tæt på traktoren som muligt. Dette giver god kontrol og et gunstigt løftekræftbehov.



Robust konstruktion

Kverneland ED/LD – FR er bygget på de velkendte ED/LD-plove, der har været blandt de førende modeller på markedet i mange år. Det er virkelig robust konstruerede plove, der er bygget til hårdt arbejde år efter år.

Kverneland ED/LD – FR er bygget omkring en 120 x 200 mm specialhærdet rammekonstruktion, den har trinvis indstilling af furebredden med justering i trin på 5 cm fra 30 til 45/50 cm.

ED – FR modellen er udstyret med Kvernelands unikke automatudløser-system, der sikrer nonstop pløjning under alle forhold. LD – FR modellen har springboltbeskyttelse.

Øg din kapacitet

Ved brug af en Kverneland frontmonteret plov er det muligt at øge din daglige kapacitet med op til 100%, og du behøver ikke at øge traktorens

kapacitet i samme målestok. Skub- og trækeeffekten, vægtfordeling, sammen med den rigtigt gode vægtfordeling giver en optimal udnyttelse af traktorens hestekræfter.

Stor fleksibilitet

Sammenlignet med en normal 6-, 7- eller 8-furet halvbugseret vendeplov giver kombinationen af en bagmonteret og en frontmonteret vendeplov en bedre fleksibilitet. Du kan til enhver tid skifte mellem kun at anvende den bagmonterede plov og hele kombinationen – med eller uden den frontmonterede.

Kverneland ED/LD – FR modellerne kan udstyres med forskellige typer skiveskær, forplove og dybdehjul.



Kontrol af arbejdsdybden

Kverneland ED/LD - FR kan leveres med et dybdehjul, der arbejder i furen for at sikre en god dybdekontrol.



Indsvingscylinder

Kverneland frontplove er enestående på markedet pga. placeringen af indsvingscylinderen, der er monteret på siden. Cylinderen bevirker at ploven under vending svinger ind og dermed giver en let og skånsom vending (ikke std. på alle plove).



Kverneland Group

Kverneland Group er en af de førende internationale producenter og leverandører af landbrugsmaskiner og serviceydelser.

Fokusering på innovation gør os i stand til at levere et unikt og komplet sortiment af produkter i høj kvalitet. Kverneland Group tilbyder en unik pakke af løsninger til landbrugsbranchen. Sortimentet dækker jordbearbejdning, såning, græsudstyr, gødningsspredere samt sprøjter.



Kverneland programmet

Kverneland produkterne er udviklet til at arbejde under de strengeste forhold, dag efter dag, år efter år. Det brede sortiment inkluderer græs- og fodermaskiner, plove, jordbearbejdningssudstyr, såmaskiner, gødningsspredere og sprøjter

Kverneland Group Danmark AS

Taarupstrandvej 25
DK-5300 Kerteminde
Telefon 65 32 49 32, Telefax 65 32 42 24
email@kvernelandgroup.dk

www.kverneland.dk

www.kverneland.com

